

MARCATURA, TRACCIATURA MARKING, TRACING

PENNA ELETTRICA A VIBRAZIONE ELECTRIC VIBRATING ENGRAVING PEN

Carcassa in materiale antiurto, doppio isolamento. Punta di intaglio in carburo di tungsteno. Dotata di regolatore delle vibrazioni. Adatta per incidere vetro, ceramica, plastica, legno, pietre, acciaio normale ed INOX, ottone, alluminio,

Shockproof casing, double insulated. Engraving tip made of tungsten carbide. Provided of vibration control device.

Suitable for engraving glass, ceramic, plastic, wood, stone, normal and stainless steel, brass, aluminium, bronze, cast iron, etc.

ART.	Alimentazione Power supply	Potenza Power W
298.00	220V 50Hz	12
ACCESSORI / ACCESSORIES		
298.01	Punta di ricambio / Spare tip	



CE

PUNTA PER TRACCIARE IN ACCIAIO AL WOLFRAMIO TUNGSTEN STEEL SCRIBER

Impugnatura in plastica.

bronzo, ghisa, etc.

Plastic grip.

ART.	Lunghezza/ Length mm	
263.00	200	

PUNTA PER TRACCIARE CON PUNTE RIPORTATE IN METALLO DURO SCRIBER WITH CARBIDE GROUND TIP

Impugnatura in plastica.

Plastic grip.

ART.	Lunghezza/ Length mm	
264.00	200	



PUNTA PER TRACCIARE IN ACCIAIO TEMPRATO HARDENED STEEL SCRIBER

Impugnatura di facile presa.

Easy grip.

ART.	Lunghezza/ Length mm	
290.00	180	



PUNTE PER TRACCIARE IN METALLO DURO CARBIDE SCRIBERS

Tipo tascabile con punta retrattile, intercambiabile e clip.

Pocket scriber with reversible and interchangeable tip and clip.

	State by the state of	
ART.		
291.00	Punta per tracciare / Scriber	
297.00	Punta per tracciare / Scriber	
ACCESSORI / ACCESSORIES		
291.01	Punta di ricambio per art. 291.00 / Spare tip for art. 290.00	
297.01	Punta di ricambio per art. 297.00 / Spare tip for art. 297.00	



PUNTE PER TRACCIARE IN METALLO DURO CARBIDE SCRIBERS

Tipo tascabile, intercambiabile e clip.

Pocket with reversible and interchangeable tip and clip.

	Changeable tip and clip.		
ART.	Punta / Tip Ø mm	Lunghezza / Length mm	
292.00	2	150	
59.00	3	145	
ACCESSORI / ACCESSORIES			
293.00	Punta di ricambio per art. 292.00 / Spare tip for art. 292.00		



